



Obrazac 1

EVIDENCIJA
O KOLIČINAMA ZAHVAĆENE VODE IZ SISTEMA REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA

Podaci o vodoizvorištu

Lokacija i naziv vodoizvorišta: Malo Blato, Grbavci, Opština Podgorica: naziv " Bolje Sestre"

Broj i datum izdavanja urbanističke saglasnosti: broj 11110/2 od 28.03.2008.godine

Broj i datum izdavanja vodne saglasnosti: broj 0606-327/08-0707-1350 od 03.04.2008. godine

Broj i datum izdavanja odobrenja za građenje: broj 1102-08-3302/1-08 od 17.04.2008. godine

Broj i datum izdavanja vodne dozvole: broj 02-319/23-237/5 od 25.12.2023. godine

Broj i datum izdavanja upotrebne dozvole: broj 0504-2147/5-2010 od 12.11.2013. godine

Broj i datum izdavanja sanitarne saglasnosti: broj 02020/8-UP-1113/20 od 31.03.2008.godine **sanitarna saglasnost za lokaciju:** broj 0301/7-159/01 od 27.11.2013. godine.
za upotrebu kompletnog regionalnog vodovodnog sistema vodosnabdijevanja

Mjesec Avgust 2025

Datum 2025. god.	Vrijeme očitanja	Prethodno očitano stanje (m³)	OČITANO STANJE ZAHVAČENE VODE NA KRAJU DANA ODNOSNO MJESECA (m³)[1]				Količina zahvaćene vode (m³) R = 7 - 3	Očitavanje izvršio (ime i potpis)	Napomena
			Zahvaćena voda za obavljanje osnovne djelatnosti	Zahvaćena voda za obavljanje komercijalne djelatnosti	Zahvaćena voda za obavljanje djelatnosti preduzeća i rada RVS	Očitano stanje ukupno zahvaćene vode 7 = 4+5+6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24:00:00	131105074	131162618		16069	131178687	73613	Ratko Đurović	DR
2	24:00:00	131178687	131237551		16071	131253622	74935	Blažo Mirotić	MB
3	24:00:00	131253622	131312407		16077	131328484	74862	Boris Đurović	BD
4	24:00:00	131328484	131387660		16078	131403738	75254	Zoran Tomanović	ZT
5	24:00:00	131403738	131463105		16085	131479190	75452	Ratko Đurović	DR
6	24:00:00	131479190	131538488		16097	131554585	75395	Blažo Mirotić	MB
7	24:00:00	131554585	131607648		16103	131623751	69166	Boris Đurović	BD
8	24:00:00	131623751	131680443		16111	131696554	72803	Zoran Tomanović	ZT
9	24:00:00	131696554	131759251		16120	131775371	78817	Ratko Đurović	DR
10	24:00:00	131775371	131837987		16124	131854111	78740	Blažo Mirotić	MB
11	24:00:00	131854111	131918014		16126	131934140	80029	Miloš Đurović	MD
12	24:00:00	131934140	132002427		16128	132018555	84415	Zoran Tomanović	ZT
13	24:00:00	132018555	132086093		16138	132102231	83676	Ratko Đurović	DR
14	24:00:00	132102231	132169670		16143	132185813	83582	Blažo Mirotić	MB
15	24:00:00	132185813	132252143		16155	132268298	82485	Miloš Đurović	MD
16	24:00:00	132268298	132335923		16160	132352083	83785	Zoran Tomanović	ZT
17	24:00:00	132352083	132416091		16162	132432253	80170	Ratko Đurović	DR
18	24:00:00	132432253	132496523		16164	132512687	80434	Blažo Mirotić	MB
19	24:00:00	132512687	132577717		16170	132593687	81200	Miloš Đurović	MD
20	24:00:00	132593687	132660999		16176	132677175	83288	Zoran Tomanović	ZT
21	24:00:00	132677175	132743565		16181	132759746	82571	Ratko Đurović	DR
22	24:00:00	132759746	132822874		16186	132839060	79314	Blažo Mirotić	MB
23	24:00:00	132839060	132904014		16191	132920205	81145	Miloš Đurović	MD
24	24:00:00	132920205	132983637		16194	132999831	79626	Zoran Tomanović	ZT
25	24:00:00	132999831	133064015		16197	133080212	80381	Ratko Đurović	DR
26	24:00:00	133080212	133142333		16201	133158534	78322	Blažo Mirotić	MB
27	24:00:00	133158534	133220691		16212	133236903	78369	Miloš Đurović	MD
28	24:00:00	133236903	133298437		16218	133314655	77752	Zoran Tomanović	ZT
29	24:00:00	133314655	133374731		16224	133390955	76300	Ratko Đurović	DR
30	24:00:00	133390955	133449288		16231	133465519	74564	Blažo Mirotić	MB
31	24:00:00	133465519	133521040		16235	133537275	71756	Miloš Đurović	MD
Ukupno za mjesec AVGUST 2025							2432201		

U koloni Napomena navodi se ako su količine zahvaćene vode utvrđene procjenom, a mogu se navoditi i drugi podaci kao što je i npr. maksimalni izmjereni protok zahvaćene vode u toku dana i drugo.

Očitavanje mjernog uređaja vrši se najmanje svaka 24 sata (j jednom dnevno) i svakog dana u isto vrijeme, a evidentiranje, odnosno upis podataka u knjigu evidencije vrši se hronološki, prilikom svakog očitavanja

Godina 2025

MJESEC	GODIŠNJA KOLIČINA ZAHVAĆENE VODE (m ³)				Napomena
	Zahvaćena voda za obavljanje osnovne djelatnosti	Zahvaćena voda za obavljanje komercijalne djelatnosti	Zahvaćena voda za obavljanje djelatnosti preduzeća i rada RVS	Ukupna količina zahvaćene vode 6 = 2+3+4+5	
1	2	4	5	6	7
JANUAR	384626		111	384737	
FEBRUAR	423900		93	423993	
MART	438374		100	438474	
APRIL	533791		11	533802	vodomjer u mašinskoj sali se pokvario, očekuje se popravka istog
MAJ	705243		15	705258	
JUN	1412239		139	1412378	
JUL	2230348		292	2230640	
AVGUST	2432015		186	2432201	
SEPTEMBAR				0	
OKTOBAR				0	
NOVEMBAR				0	
DECEMBAR				0	
UKUPNO U ____2025____ GODINI	8560536	0	947	8561483	

EVIDENCIJA
O KOLIČINAMA ISPORUČENE VODE IZ SISTEMA REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA

Podaci o korisnicima u opštini Tivat

Broj korisnika koji preuzimaju vodu iz regionalnog vodovodnog sistema (RVS):

- lice koje upravlja lokalnom vodovodnom mrežom, odnosno obavlja djelatnost vodosnabdijevanja u opštini : D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Tivat

- drugi korisnici koji preuzimaju direktno vodu iz RVS:

Nema

Broj odvojaka za priključenje vodovodnog sistema opštine na RVS i njihov kapacitet:

odvojak 1.	Mažina;	kapacitet	15 l/s
odvojak 2.	Tivat Grad;	kapacitet	0 l/s
odvojak 3.	Pod Kuk	kapacitet	150 l/s
odvojak 3.	Gradiošnica ;	kapacitet	80 l/s
odvojak 4.	Radovići;	kapacitet	100 l/s

Napomena:

- Odvojak Gradiošnica nije u funkciji
- Kapaciteti su ustanovljeni na osnovu dosadašnjeg rada
- Ovo su kapaciteti pojedinih odvojaka što ne odgovara ukupnom kapacitetu za ovaj dio Regionalnog vodovodnog sistema za opštinu Tivat
- Izgradnjom odvojka Pod Kuk količina isporučene količine vode na odvojk 2. Tivat Grad se mjeri na odvojk Pod Kuk

EVIDENCIJA
O KOLIČINAMA ISPORUČENE VODE IZ SISTEMA REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA

Podaci o korisnicima u opštini Kotor

Broj korisnika koji preuzimaju vodu iz regionalnog vodovodnog sistema (RVS):

- lice koje upravlja lokalnom vodovodnom mrežom, odnosno obavlja djelatnost vodosnabdijevanja u opštini : D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Kotor

- drugi korisnici koji preuzimaju direktno vodu iz RVS:

Nema

Broj odvojaka za priključenje vodovodnog sistema opštine na RVS i njihov kapacitet:

odvojak 1.	Kotor ;	kapacitet	230 l/s
------------	---------	-----------	---------

Napomena:

- Kapacitet je ustanovljen na osnovu dosadašnjeg rada
- Ovo su kapaciteti pojedinih odvojaka što ne odgovara ukupnom kapacitetu za ovaj dio Regionalnog vodovodnog sistema za opštinu Kotor.

EVIDENCIJA
O KOLIČINAMA ISPORUČENE VODE IZ SISTEMA REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA

Podaci o korisnicima u opštini Budva

Broj korisnika koji preuzimaju vodu iz regionalnog vodovodnog sistema (RVS):

- lice koje upravlja lokalnom vodovodnom mrežom, odnosno obavlja djelatnost vodosnabdijevanja u opštini : D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Budva

- drugi korisnici koji preuzimaju direktno vodu iz RVS:

Nema

Broj odvojaka za priključenje vodovodnog sistema opštine na RVS i njihov kapacitet:

odvojak 1.	Prijevor;	kapacitet	20 l/s
odvojak 2.	Aqua park;	kapacitet	10 l/s
odvojak 3.	Bijeli do ;	kapacitet	120 l/s
odvojak 4.	Miločer;	kapacitet	230 l/s
odvojak 5.	Petrovac;	kapacitet	70 l/s

Napomena:

- Kapaciteti su ustanovljeni na osnovu dosadašnjeg rada
- Ovo su kapaciteti pojedinih odvojaka što ne odgovara ukupnom kapacitetu za ovaj dio Regionalnog vodovodnog sistema za opštinu Budva

EVIDENCIJA
O KOLIČINAMA ISPORUČENE VODE IZ SISTEMA REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA

Podaci o korisnicima u opštini Bar

Broj korisnika koji preuzimaju vodu iz regionalnog vodovodnog sistema (RVS):

- lice koje upravlja lokalnom vodovodnom mrežom, odnosno obavlja djelatnost vodosnabdijevanja u opštini : D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Bar

- drugi korisnici koji preuzimaju direktno vodu iz RVS:

Nema

Broj odvojaka za priključenje vodovodnog sistema opštine na RVS i njihov kapacitet:

odvojak 1.	Šušanj;	kapacitet	150 l/s
odvojak 2.	Zaljevo	kapacitet	30 l/s
odvojak 3.	Dubrava	kapacitet	20l/s

Napomena:

- Kapacitet je ustanovljen na osnovu dosadašnjeg rada
- Ovo su kapaciteti pojedinih odvojaka što ne odgovara ukupnom kapacitetu za ovaj dio Regionalnog vodovodnog sistema za opštinu Bar.

EVIDENCIJA
O KOLIČINAMA ISPORUČENE VODE IZ SISTEMA REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA

Podaci o korisnicima u opštini Ulcinj

Broj korisnika koji preuzimaju vodu iz regionalnog vodovodnog sistema (RVS):

- lice koje upravlja lokalnom vodovodnom mrežom, odnosno obavlja djelatnost vodosnabdijevanja u opštini : D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Ulcinj

- drugi korisnici koji preuzimaju direktno vodu iz RVS:

Nema

Broj odvojaka za priključenje vodovodnog sistema opštine na RVS i njihov kapacitet:

odvojak 1.	Bratica;	kapacitet	70 l/s
odvojak 2.	Ulcinj komunalno;	kapacitet	>150 l/s

Napomena:

- Kapacitet je ustanovljen na osnovu dosadašnjeg rada
- Ovo su kapaciteti pojedinih odvojaka što ne odgovara ukupnom kapacitetu za ovaj dio Regionalnog vodovodnog sistema za opštinu Ulcinj.

EVIDENCIJA
O KOLIČINAMA ISPORUČENE VODE IZ SISTEMA REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA

Podaci o korisnicima u opštini Herceg Novi

Broj korisnika koji preuzimaju vodu iz regionalnog vodovodnog sistema (RVS):

- lice koje upravlja lokalnom vodovodnom mrežom, odnosno obavlja djelatnost vodosnabdijevanja u opštini : D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi

- drugi korisnici koji preuzimaju direktno vodu iz RVS:

Nema

Broj odvojaka za priključenje vodovodnog sistema opštine na RVS i njihov kapacitet:

odvojak 1.	Sv. Nedelja	kapacitet	200 l/s
------------	-------------	-----------	---------

Napomena:

- Kapacitet je ustanovljen na osnovu projektovanog stanja
- Ovo su kapaciteti pojedinih odvojaka što ne odgovara ukupnom kapacitetu za ovaj dio Regionalnog vodovodnog sistema za opštinu Herceg Novi.

OPŠTINA TIVAT
2025. GODINA
VIK D.O.O. TIVAT
ODVOJAK 1 - MAŽINA
ODVOJAK 2 - TIVAT GRAD
ODVOJAK 3 - POD KUK
ODVOJAK 4 - RADOVIĆI
ODVOJAK 5 - GRADIOŠNICA

OPŠTINA TIVAT

2025. GODINA

Mjesec	Očitavanje	MJESEČNA, ODNOŠNO GODIŠNJA KOLIČINE ISPORUČENE VODE																
		Vršilac djelatnosti javnog vodosnabdjevanja (VIK)												Drugi korisnici				Ukupno
		Odvojak 1		Odvojak 2		Odvojak 3		Odvojak 4		Odvojak 5		Nestanak struje		Odvojak 1		Odvojak 2		19=4+6+9+10+12+14+16+18
		Očitano stanje	Količina 4=N-P	Očitano stanje	Količina 6=N-P	Očitano stanje	Količina 6=N-P	Očitano stanje	Količina 6=N-P	Očitano stanje	Količina 6=N-P	Očitano stanje	Količina 8=N-P	Očitano stanje	Količina 10=N-P	Očitano stanje	Količina 12=N-P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	P	156.265	10.101			667.000	1.748	1.153.817	78.776									90.625
	N	166.366				668.748		1.232.593										
2	P	166.366	8.909			668.748	10.088	1.232.593	65.953									84.950
	N	175.275				678.836		1.298.546										
3	P	175.275	7.327			678.836	2.437	1.298.546	28.395									38.159
	N	182.602				681.273		1.326.941										
4	P	182.602	9.195			681.273	3.547	1.326.941	64.587									77.329
	N	191.797				684.820		1.391.528										
5	P	191.797	10.469			684.820	3.446	1.391.528	79.174									93.089
	N	202.266				688.266		1.470.702										
6	P	202.266	18.866			688.266	69.147	1.470.702	156.108									284.121
	N	221.132				757.413		1.666.810										
7	P	221.132	25.414			757.413	152.415	1.666.810	220.003									397.832
	N	246.546				909.828		1.886.813										
8	P	246.546	36.960			909.828	169.604	1.886.813	194.974									421.738
	N	283.506				1.099.632		2.081.787										
9	P		0				0		0									0
	N																	
10	P		0				0		0									0
	N																	
11	P		0				0		0									0
	N																	
12	P		0				0		0									0
	N																	
Ukupno u godini			127.241	/	0		432.632		927.970	/	0	/	0	/	0	/	0	1.487.843

OPŠTINA KOTOR

OPŠTINA KOTOR
2025. GODINA
VIK D.O.O. KOTOR
ODVOJAK 1 - KOTOR
ODVOJAK 2 - BIGOVA

2025. GODINA

Mjesec	Očitavanje	MJESEČNA, ODNOSNO GODIŠNJA KOLIČINE ISPORUČENE VODE												Ukupno 17=4+6+8+10+12+14+16
		Vršilac djelatnosti javnog vodosnabdijevanja (ViK)								Drugi korisnici				
		Odvojak 1		Odvojak 2		Odvojak 3		Nestanak struje		Odvojak 1		Odvojak 2		
		Očitano stanje	Količina 4=N-P	Očitano stanje	Količina 8=N-P	Očitano stanje	Količina 10=N-P	Očitano stanje	Količina 12=N-P	Očitano stanje	Količina 14=N-P	Očitano stanje	Količina 16=N-P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	P	3.022.858	54.335											54.335
	N	3.077.193												
2	P	3.077.193	44.983											44.983
	N	3.122.176												
3	P	3.122.176	23.173											23.173
	N	3.145.349												
4	P	3.145.349	38.839		1.081									39.920
	N	3.184.188												
5	P	3.184.188	50.628											50.628
	N	3.234.816												
6	P	3.234.816	250.801											250.801
	N	3.485.617												
7	P	3.485.617	397.589		1.193									398.782
	N	3.883.206												
8	P	3.883.206	441.543		651									442.194
	N	4.324.749												
9	P		0											0
	N													
10	P		0											0
	N													
11	P		0											0
	N													
12	P		0											0
	N													
Ukupno u godini			1.301.891	/	2.925	/	0	/	0	/	0	/	0	1.304.816

651 - ispiranje sistema

OPŠTINA BUDVA	
2025.GODINA	
VIK D.O.O. BUDVA	
ODVOJAK 1 - PRIJEVOR	
ODVOJAK 2 - AQUA PARK	
ODVOJAK 3 - BIJELI DO	
ODVOJAK 4 - MILOČER	
ODVOJAK 5 - PETROVAC	

OPŠTINA BUDVA

2025. GODINA

Mjesec	Očitavje	MIJESEČNA, ODNOSNO GODIŠNJA KOLIČINE ISPORUČENE VODE																
		Vršilac djelatnosti javnog vodosnabdjevanja (VIK)												Drugi korisnici				Ukupno
		Odvojak 1		Odvojak 2		Odvojak 3		Odvojak 4		Odvojak 5		Nestanak struje		Odvojak 1		Odvojak 2		17=4+6+8+10+12+14+16
		Očitano stanje	Količina 4=N-P	Očitano stanje	Količina 6=N-P	Očitano stanje	Količina 8=N-P	Očitano stanje	Količina 10=N-P	Očitano stanje	Količina 10=N-P	Očitano stanje	Količina 12=N-P	Očitano stanje	Količina 12=N-P	Očitano stanje	Količina 14=N-P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	P	483.240				1.255.045					36.186							86.573
	N	517.236	33.996			1.307.622	52.577				36.186	0						
2	P	517.236				1.307.622					36.186	392						137.702
	N	545.133	27.897			1.417.035	109.413				36.578							
3	P	545.133				1.417.035					36.578	0						192.355
	N	573.590	28.457			1.580.933	163.898				36.578							
4	P	573.590				1.580.933		1.247.172			36.578							258.817
	N	608.854	35.264			1.704.139	123.206	1.346.783	99.611		37.314	736						
5	P	608.854				1.704.139		1.346.783		182.443	37.314	0						354.453
	N	640.355	31.501			1.844.648	140.509	1.529.226			37.314							
6	P	640.355				1.844.648		1.529.226		309.913	37.314	0						527.600
	N	677.450	37.095			2.025.240	180.592	1.839.139			37.314							
7	P	677.450				2.025.240		1.839.139			37.314							753.685
	N	726.146	48.696			2.244.864	219.624	2.309.940	470.801		51.878	14.564						
8	P	726.146				2.244.864		2.309.940			51.878							834.735
	N	777.202	51.056			2.486.279	241.415	2.797.464	487.524		106.618	54.740						
9	P		0				0											0
	N		0				0											
10	P		0				0											0
	N		0				0											
11	P		0				0											0
	N		0				0											
12	P		0				0											0
	N		0				0											
Ukupno u godini			293.962	/	0		589.603	/	1.550.292	/	70.432	/	0	/	0	/	0	3.145.920

OPŠTINA BAR
2025. GODINA
VIK D.O.O. BAR
ODVOJAK 1 - ŠUŠANJ
ODVOJAK 2 - ZALJEVO
ODVOJAK 3 - DUBRAVA

OPŠTINA BAR

2025. GODINA

Mjesec	Očitavanje	MJESEČNA, ODNOSNO GODIŠNJA KOLIČINE ISPORUČENE VODE												
		Vršilac djelatnosti javnog vodosnabdijevanja (ViK)								Drugi korisnici				Ukupno 15=4+6+8+10+12+14
		Odvojak 1		Odvojak 2		Odvojak 3		Nestanak struje		Odvojak 1		Odvojak 2		
		Očitano stanje	Količina 4=N-P	Očitano stanje	Količina 6=N-P	Očitano stanje	Količina 8=N-P	Očitano stanje	Količina 10=N-P	Očitano stanje	Količina 14=N-P	Očitano stanje	Količina 16=N-P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	P	652.891	3.281	2.348.330	39.917	218.049	16.202							59.400
	N	656.172		2.388.247		234.251								
2	P	656.172	63.139	2.388.247	0	234.251	15.508							78.647
	N	719.311		2.388.247		249.759								
3	P	719.311	74.938	2.388.247	0	249.759	17.988							92.926
	N	794.249		2.388.247		267.747								
4	P	23.746	50.017	2.388.247	0	267.747	9.299							59.316
	N	73.763		2.388.247		277.046								
5	P	73.763	51.787	2.388.247	28.360	277.046	6.350							86.497
	N	125.550		2.416.607		283.396								
6	P	125.550	105.731	2.416.607	110.204	283.396	19.911							235.846
	N	231.281		2.526.811		303.307								
7	P	231.281	300.648	2.526.811	132.774	303.307	31.105							464.527
	N	531.929		2.659.585		334.412								
8	P	531.929	343.377	2.659.585	129.398	334.412	30.744							503.519
	N	875.306		2.788.983		365.156								
9	P		0		0		0							0
	N													
10	P		0		0		0							0
	N													
11	P		0		0		0							0
	N													
12	P		0		0		0							0
	N													
Ukupno u godini			992.918		440.653		147.107	/	0	/	0	/	0	1.580.678

OPŠTINA ULCINJ
2025. GODINA
VIK D.O.O. ULCINJ
ODVOJAK 1 - BRATICA
ODVOJAK 2 - ULCINJ KOMUNALNO

OPŠTINA ULCINJ

2025.GODINA

Mjesec	Očitavanje	MJESEČNA, ODNOSNO GODIŠNJA KOLIČINE ISPORUČENE VODE												
		Vršilac djelatnosti javnog vodosnabdijevanja (ViK)								Drugi korisnici				Ukupno 15=4+6+8+10+12+14
		Odvojak 1		Odvojak 2		Odvojak 3		Nestanak struje		Odvojak 1		Odvojak 2		
		Očitano stanje	Količina 4=N-P	Očitano stanje	Količina 6=N-P	Očitano stanje	Količina 8=N-P	Očitano stanje	Količina 10=N-P	Očitano stanje	Količina 14=N-P	Očitano stanje	Količina 16=N-P	
1	P	2.555.683												
1	N	2.583.558	27.875											27.875
2	P	2.583.558												
2	N	2.609.478	25.920											25.920
3	P	2.609.478												
3	N	2.637.322	27.844											27.844
4	P	2.637.322												
4	N	2.676.326	39.004											39.004
5	P	2.676.326												
5	N	2.717.565	41.239											41.239
6	P	2.717.565												
6	N	2.774.407	56.842											56.842
7	P	2.774.407		85.118										
7	N	2.892.733	118.326	125.787	40.669									158.995
8	P	2.892.733		125.787										
8	N	3.035.425	142.692	187.050	61.263									203.955
9	P													
9	N		0											0
10	P													
10	N		0											0
11	P													
11	N		0											0
12	P													
12	N		0											0
Ukupno u godini			479.742	/	40.669	/	0	/	0	/	0	/	0	581.674

OPŠTINA HERCEG NOVI
2025. GODINA
VIK D.O.O. HERCEG NOVI
ODVOJAK SVETA NEDELJA

OPŠTINA HERCEG NOVI

2025. GODINA

Mjesec	Očitivanje	MJESEČNA, ODNOSNO GODIŠNJA KOLIČINE ISPORUČENE VODE										Ukupno 13=4+6+8+10+12
		Vršilac djelatnosti javnog vodosnabdijevanja (VIK)						Drugi korisnici				
		Odvojak 1		Odvojak 2		Nestanak struje		Odvojak 1		Odvojak 2		
		Očitano stanje	Količina 4=N-P	Očitano stanje	Količina 6=N-P	Očitano stanje	Količina 8=N-P	Očitano stanje	Količina 14=N-P	Očitano stanje	Količina 16=N-P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	P											0
	N											
2	P											
	N											
3	P											
	N											
4	P											
	N											
5	P											
	N											
6	P											
	N											
7	P											
	N											
8	P											
	N											
9	P											
	N											
10	P											
	N											
11	P											
	N											
12	P											
	N											
Ukupno u godini		/	0	/	0	/	0	/	0	/	0	0

2025. GODINA

MJESEC	GODIŠNJA KOLIČINA ISPORUČENE VODE (m ³)																		Ukupno 21=4+7+10+13+16+ 19+20	
	Opština Herceg Novi			Opština Kotor			Opština Tivat			Opština Budva			Opština Bar			Opština Ulcinj				Druga područja
	VIK	Drugi	Ukupno 4=2+3	VIK	Drugi	Ukupno 7=5+6	VIK	Drugi	Ukupno 10=8+9	VIK	Drugi	Ukupno 13=11+12	VIK	Drugi	Ukupno 16=14+15	VIK	Drugi	Ukupno 19=17+18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JANUAR	0	0	0	54.335	0	54.335	90.625	0	90.625	86.573	0	86.573	59.400	0	59.400	27.875	0	27.875	0	318.808
FEBRUAR	0		0	44.983		44.983	84.950		84.950	137.702		137.702	78.647		78.647	25.920		25.920		372.202
MART	0		0	23.173		23.173	38.159		38.159	192.355		192.355	92.926		92.926	27.844		27.844		374.457
APRIL	0		0	39.920		39.920	77.329		77.329	258.817		258.817	59.316		59.316	39.004		39.004		474.386
MAJ	0		0	50.628		50.628	93.089		93.089	354.453		354.453	86.497		86.497	41.239		41.239		625.906
JUN	0		0	250.801		250.801	284.121		284.121	527.600		527.600	235.846		235.846	56.842		56.842		1.355.210
JUL	0		0	398.782		398.782	397.832		397.832	753.685		753.685	464.527		464.527	158.995		158.995		2.173.821
AVGUST	0		0	442.194		442.194	421.738		421.738	834.735		834.735	503.519		503.519	203.955		203.955		2.406.141
SEPTEMBAR	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0
OKTOBAR	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0
NOVEMBAR	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0
DECEMBAR	0		0	0		0	0		0			0								0
UKUPNO U GODINI	0	0	0	1.304.165	0	1.304.165	1.487.843	0	1.487.843	3.145.920	0	3.145.920	1.590.678	0	1.590.678	581.674	0	581.674	0	8.100.931

EVIDENCIJA O KORIŠĆENJU VODOIZVORIŠTA

Godina: 2025

EVIDENCIJA KORIŠĆENJA VODOIZVORIŠTA								
MJESEC[1]	Datum	Izmjerena minimalna izdašnost vodoizvorišta (l/s)	Očitana vrijednost zahvatanja vode na dan mjerenja minimalne izdašnosti (l/s)	Protok vode nakon zahvatanja (l/s)	Korišćenje zahvaćene vode			
					Za potrebe regionalnog vodosnabdjevanja		U komercijalne svrhe	
					6	7	8	9
JANUAR	\	\	\	\	\	\	\	\
FEBRUAR	\	\	\	\	\	\	\	\
MART	\	\	\	\	\	\	\	\
APRIL	\	\	\	\	\	\	\	\
APRIL	\	\	\	\	\	\	\	\
MAJ	\	\	\	\	\	\	\	\
JUN	09.06.2025.	1050	422	428	\	\	\	\
JUL	02.07.2025.	556	780	767	\	\	\	\
JUL	18.07.2025.	288	875	880	\	\	\	\
AVGUST	\	\	\	\	\	\	\	\
AVGUST	\	\	\	\	\	\	\	\
AVGUST								
SEPTEMBAR								
OKTOBAR								
NOVEMBAR								
DECEMBAR								

Napomene: Od januara do maja nisu vršena mjerenja jer za vrijeme velikih voda nije moguće uspostaviti potrebnu geometriju na vodozahvatu koja je osnov za metodu mjerenja. Izmjerene vrijednosti predstavljaju mjerenje na prelivu. Podaci u koloni 4 predstavljaju prosječnu vrijednost zahvatanja (l/s) na dan mjerenja a podaci u koloni 5 protok neposredno nakon zahvatanja.

[1] Nije obavezno da se mjerenja vrše svakog mjeseca već samo u periodu otkrivanja smanjene izdašnosti vodoizvorišta odnosno u periodu nepovoljnih hidroloških uslova vodoizvorišta odnosno u periodu nepovoljnih hidroloških uslova